

Что такое дизартрия?

Младенческий лепет и первые неловкие звуки, точно музыка, умиляют и забавляют окружающих. Время идет, погодки подрастающего сокровища уже уверенно и понятно высказываются, а похвастаться такими же успехами у вас не получается. Не утешают и плановые осмотры с серьезными специалистами... Давайте разбираться вместе...



Что это такое

Диагноз дизартрия ставят огромному количеству детей. Часто напуганная семья даже не осознает, в чем заключается суть заболевания. Разнообразные виды и формы дизартрии имеют общую суть – некорректное произношение из-за поражения нервной системы.

В народе про детей с этим нарушением говорят, что у них “каша во рту”. Их речь смазанная, невнятная.

Наиболее распространенный вид данного нарушения – стертая дизартрия. Его ставят массово очень многим детям при прохождении медицинского осмотра перед детским садом. Однако существует множество других форм заболевания.



Дизартрия у детей определяется как психофизическая патология нервной системы, при которой ребенок не может правильно произносить слова. Это касается всего речевого аппарата, то есть задействованы губы, язык и мягкое небо. Начинаясь в детском возрасте, эта патология приводит впоследствии к нарушению письма, чтения и недоразвитию речи. При таком дефекте требуется коррекция.

Клиническая картина зависит от вида дизартрии. Однако основные признаки всегда схожи. Тем не менее, самостоятельно определить, что у ребенка именно дизартрия, не удастся. Для этого потребуются проведение большого количества исследований, а также консультация с врачом.

Основные симптомы дизартрии следующие:

- Ребенок говорит «в нос», при этом насморк или гайморит не наблюдаются;
- Артикуляционные мышцы ослаблены, из-за чего при открытии рта язык неконтролируемо вываливается наружу, при этом происходит сильное слюноотделение. Либо, наоборот, наблюдается повышенный тонус мышц,
- Звуки в произносимых словах искажаются, пропускаются или заменяются другими, при этом нет определенной закономерности или одной группы «проблемных» звуков;
- Нарушения мелодичности голоса, проявляющиеся его высотой и писклявостью, при этом ребенок не может управлять тоном, а сама речь монотонная, слишком медленная или излишне быстрая;
- Проблемы с управлением дыханием, из-за чего речь постепенно затухает, а к середине предложения ребенок начинает задыхаться или быстро дышать.

Особо внимательные родители замечают нарушения речи у детей еще в раннем возрасте. В таких случаях лечение и коррекция становятся более простым.

Зачастую дизартрию путают с другими заболеваниями. Наиболее похожи на нее дислалия и алалия.